

TEQBALL ONE - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

VŠEOBECNÉ

Děkujeme, že jste si vybrali stůl Teqball One. Rádi bychom vám poradili s montáží. Přečtěte si pozorně tyto pokyny a postupujte podle nich.

BEZPEČNOSTÍ POKYNY

Každá osoba, která zpracovává nebo používá stůl Teqball One, musí dodržovat pokyny popsané v tomto dokumentu. Osoba odpovědná za sestavení a používání stolu Teqball One musí zajistit, aby všichni uživatelé viděli doporučení pro použití uvedená v tomto dokumentu a v Uživatelské příručce stolu Teqball One. Při společném užívání se důrazně doporučuje, aby byly zobrazeny pokyny a schémata.

Používejte stůl Teqball One až poté, co byl kompletně sestaven a po kontrole správného utažení šroubů. Později v závislosti na frekvenci používání (nejméně dvakrát za měsíc) pravidelně kontrolujte všechny šrouby, abyste se ujistili, že jejich stav je dobrý. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, které je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění spojovacích prostředků, avšak účinek lepidla klesá s každým sestavením. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků. Montáž musí provádět nejméně dva dospělí ve všech fázích.

MONTÁŽ

Stůl Teqball One je třeba sestavit nejméně dvěma dospělými osobami podle číselného pořadí montážních pokynů. Před montáží zkontrolujte, zda jsou v balení obsaženy všechny správné díly. Uvedená množství součástí umožňují projít montážními fázemi. Použijte nástroje doporučené na straně 5.

DŮLEŽITÉ: Montáž by měla být prováděna na čistém, suchém a rovnoměrném povrchu. Ujistěte se, že na podlaze není nic, co by mohlo poškrábat stůl. Během montáže položte obaly na zem a držte jednotlivé části stolu nad nimi, abyste zabránili poškození způsobenému pádem nebo nárazem. Během montáže odstraňte ochrannou fólii ze sítě PMMA a z desky stolu.

TEQBALL SMART MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

VŠEOBECNÉ

Děkujeme, že jste si vybrali stůl Teqball One. Rádi bychom vám poradili s montáží. Přečtěte si pozorně tyto pokyny a postupujte podle nich.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Každá osoba, která zpracovává nebo používá stůl Teqball Smart, musí postupovat podle pokynů popsanych v tomto dokumentu. Osoba odpovědná za sestavování a používání stolu Teqball Smart musí zajistit, aby všichni uživatelé viděli doporučení pro použití uvedená v tomto dokumentu a v

Uživatelské příručky stolu Teqball Smart. Při společném užívání se důrazně doporučuje, aby byly zobrazeny pokyny a schémata.

Po dokončení montáže a po ověření správného utažení upevňovacích prvků a kol, plynových pružin a bezpečnostních zámků použijte můžete používat stůl Teqball Smart. Později, v závislosti na frekvenci používání (ale nejméně dvakrát za měsíc), pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, kola, plynové pružiny a bezpečnostní zámky, abyste se ujistili, že jejich stav je dobrý. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, které je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění upevňovacích prvků, avšak účinek lepidla klesá s každou sestavou. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků.

Montáž musí provádět nejméně dva dospělí ve všech fázích.

TEQBALL ONE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Chcete-li co nejlépe využít stůl Teqball One, rádi bychom vám v této příručce poskytli několik pokynů a bezpečnostních pokynů.

Stůl Teqball One je speciálně navržené sportovní zařízení, které bylo vědecky testováno a vědecky vyvinuto. Prostřednictvím zákonů matematiky a fyziky se míč odrazí od stolu Teqball One tak, aby hráči mohli ve všech případech míč ovládat. Síť je vyrobena z průhledné PMMA desky, což způsobuje, že míč se bude odrážet.

Stůl Teqball One je odolný a bezpečný výrobek, který lze použít uvnitř i venku. Ocelový podvozek je potažen korozivzdornou barvou a deska se skládá z vnější HPL desky.

Stůl Teqball One je pod mezinárodní ochranou, ochranou známkou a ochranou autorských práv.

SPECIFIKACE

Specifikace velikosti stolu Teqball One je:

- Délka: 3 000 mm
- Šířka: 1 700 mm (zahrnuje síť)
- Výška: 900 mm (až k výšce sítě)

Zakřivení hrací plochy je určeno vzdáleností nejvyšších a nejnižších bodů povrchu a horizontální vzdáleností od nejnižšího (nejvzdálenějšího) bodu povrchu k výšce sítě.

Nejvyšší bod hrací plochy - měřený od země - je 760 mm, zatímco nejnižší bod je 565 mm.

Horizontální vzdálenost mezi nejnižší částí povrchu a sítí je 1490 mm.

Stůl Teqball One se skládá z těchto materiálů:

- CDP a práškově potažené konstrukční ocel S235
- Vnější laminát HPL
- PUR lepidlo
- Transparentní deska z PMMA (akrylové sklo)

Spojovací prvky a doplňky:

- Povrchové šrouby z nerezové oceli
- Nastavitelné nohy z polymeru
- Těsnění z nerezové oceli

Váha stolu Teqball One je 147 kg (kromě obalu).

ČIŠTĚNÍ

Začněte prosím proceduru čištění neznámých skvrn stolu Teqball One základním čištěním. V posledním kroku procesu čištění je nutné provést závěrečný postup čištění, aby nedošlo k vytváření pruhů. V případě, že existuje nějaký druh skvrn, který není uveden níže a nemůžete vyčistit stůl podle uvedených procesů čištění, kontaktujte nás na adrese support@teqball.com.

Základní čištění

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby).

K čištění prachu, kávy, čaje, otisků prstů, ovocné šťávy nebo mastnoty / tuku prosím použijte oba následující postupy čištění:

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby). Přidejte čisticí prostředky pro domácnost bez abraziv do teplé vody.

Závěrečné čištění

Čisticí prostředky musí být odstraněny úplně vodou, aby nedošlo k pruhování. Nakonec čistěte teplou vodou a otřete povrch absorpčním hadříkem nebo papírovým ručníkem.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je nezbytná pro bezpečné a spolehlivé zachování stolu Teqball One. Nedostatečná údržba může vést k nebezpečným situacím, nehodám a zdravotním problémům.

- V závislosti na frekvenci používání nejméně dvakrát za měsíc zkontrolujte všechny spojovací prvky, aby se zajistilo jejich správné fungování. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, které je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění upevňovacích prvků, avšak účinek lepidla klesá s každou sestavou. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků.
- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit vaši bezpečnost nebo zkrátit životnost stolu Teqball One. Přestaňte okamžitě používat stůl Teqball One a kontaktujte nás na adrese support@teqball.com.

UPOZORNĚNÍ

Abyste si mohli bezpečně užívat TeqSports, přečtěte si prosím všechny přiložené pokyny a informace před použitím tohoto výrobku. Používání stolu Teqball One je na vlastní nebezpečí.

Každá osoba, která používá stůl Teqball One, musí být informována o následujících bezpečnostních pokynech a správném použití stolu Teqball One. Stůl Teqball One je speciálně navrženou součástí sportovního vybavení a není vhodný pro jiné účely. Nikdy neopouštějte děti bez dozoru nebo do

nekontrolované v blízkosti stolu Teqball One. Nedodržení může způsobit škody nebo dokonce nehody, za které společnost nenese odpovědnost. Dohled dospělých osob se týká nastavení a skladování, stejně jako hraní na stolu Teqball One.

- Stůl Teqball One nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách.
- Nedotýkejte se stolu Teqball One v horkém počasí, protože se může zahřát a způsobit hoření.
- Zabraňte poškození hrací plochy a nosného rámu, jinak se životnost stolu Teqball One rychle zkracuje.

Stůl Teqball One musí být správně nastaven. Nejen pro lepší zážitek ze hry, ale i pro vaši bezpečnost. Postupujte podle těchto pokynů:

- Sestavujte pouze na rovných podlahových plochách. Pokud není povrch vyrovnaný, mohou se spojovací části nesprávně přizpůsobit.
- Pokud se stůl Teqball One nezdá být vyrovnaný, je to pravděpodobně proto, že povrch podlahy není vyrovnaný. Opatrně přemístěte stůl Teqball One (nastavte ho do pozice pro hraní) v různých směrech a zjistěte tak nejlepší umístění. Pokud je podlaha extrémně nerovnoměrná, stůl Teqball One nemusí fungovat správně.

Stůl Teqball One je těžký výrobek a nesprávné použití může způsobit zranění. Mějte na paměti následující pokyny:

- Je přísně zakázáno sedět, skákat nebo stát na stole Teqball One nebo jeho části.
- Nekopejte a neuhazujte do stolu Teqball One, konkrétně do hran, protože to může způsobit zranění.
- Nezůstávejte pod stolem Teqball One.
- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit bezpečnost. V takovém případě okamžitě ukončete používání stolu Teqball One.
- Neodstraňujte poškozené součásti sami a neměňte konstrukci (odstranění originálních dílů, přidání dalších součástí atd.), protože stůl Teqball One se může stát nestabilní a může se zhroutit, což způsobí poškození nebo zranění.
- Stůl Teqball One by měl být po sestavení opatrně posouván. Jedná se o těžký předmět (147 kg) a mohlo by dojít k nebezpečí při zvedání.

OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA

Společnost Teqball International Limited (dále jen "společnost") zaručuje původnímu maloobchodnímu odběrateli (dále jen "kupujícímu"), že tento výrobek neobsahuje vady materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu. V případě, že se tento výrobek během záruční doby stane vadným ze strany materiálu nebo výroby, obraťte se na oddělení péče o zákazníky s žádostí o opravu nebo výměnu, která bude poskytována zdarma dle vlastního uvážení na adrese www.teqball.com/warranty nebo na adrese support@teqball.com.

Tato záruka není přenosná a nevztahuje se na běžné opotřebení nebo poškození způsobené nesprávnou manipulací, instalací nebo používáním tohoto výrobku. Tato záruka je neplatná, pokud je výrobek:

- Zneužit, poškozen nebo upraven z původního stavu nebo pokud je používán pro jiné účely než pro jeho obvyklé účely.
- Poškozen nesprávným používáním, nedbalostí, poškozen při přepravě, přírodními příčinami nebo nehodou (včetně nedodržení pokynů dodaných s produktem).
- Používán v komerčních službách nebo pronájmech.

- Modifikován nebo opraven osobou, která není autorizována společností.

Tato záruka poskytuje kupujícímu specifická zákonná práva a kupující může mít další práva, která se liší od státu ke státu.

Záruční doba: 2 roky záruka na stolní desku (včetně 2 kusů stolních desek), 2 roky záruka na síť (včetně 1 kusu transparentní desky PMMA), 2 roky záruka na podvozek (zahrnující 2 kusy levé nohy, 2 kusy pravých nožiček, 2 kusy nožních konektorů L-profilových ocelí, 1 kus ohybného nosníku s kolíkem, 2 kusy ohybných nosníků bez kolíku, 1 kus středního kříže).

CO HRADÍ SPOLEČNOST

Pokud společnost během záruční doby zjistí, že jakákoli součást výrobku byla vadná, společnost buď opraví výrobek, výrobek nahradí novým výrobkem (buď stejným, nebo ekvivalentním, nebo modernizovaným modelem), vymění vadnou část nebo původní prodejce produktu vymění výrobek za nový výrobek (buď stejný nebo ekvivalentní nebo modernizovaný model) nebo vrátí původní kupní cenu výrobku bez poplatku za práci nebo díly.

Povinnost Společnosti opravit, vyměnit výrobek nebo součást nebo součásti je však omezena na částku původní kupní ceny výrobku.

Záruka je omezena na vadné součásti, které společnost uznala za chybné. Záruka se nevztahuje na škody způsobené montáží, které nejsou v souladu s těmito pokyny, nedodržují pokyny pro použití a bezpečnost, běžné opotřebení dílů, nedostatečnou údržbu, používání agresivních přípravků pro údržbu a obecně příčinu, která poškozuje kvalitu stolu (náraz, pád atd.), poškození laku způsobeného klimatickým, tepelným, chemickým nebo průmyslovým znečištěním.

Veškeré nároky musí uvádět typ tabulky, sériové číslo, které se nachází na spodní straně stolu a příslušné části a musí být k němu přiložen doklad o zakoupení s uvedením původního data nákupu.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY

Před použitím stolu Teqball One v prostředí s extrémními klimatickými podmínkami (extrémní chladné počasí, extrémní horké počasí, korozní prostředí poblíž moře atd.) nás prosím kontaktujte na support@teqball.com. V tomto případě je uveden konkrétní návrh, aby se stůl Teqball One bezpečně užíval.

Záruční nátěr

Stůl Teqball One je opatřen zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti jakýmkoli výrobním závadám týkajících se laku.

Jedinými předpoklady jsou:

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com.
- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena vnějšími vlivy, jako je poškození, klimatické, tepelné, chemické nebo průmyslové znečištění, nedostatečná péče nebo údržba.

Záruka na ochranu konstrukce

Stůl Teqball One je vybaven zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti korozi.

Jedinými předpoklady jsou:

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com.
- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena poškozením, zanedbáním, nedostatečnou péčí nebo údržbou nebo vnější korozí (rzi).
- Společnost musí být upozorněna na jakoukoliv rzi, jakmile ji najdete, na adrese support@teqball.com.

TEQBALL SMART – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Chcete-li co nejlépe využít stůl Teqball Smart, rádi bychom vám v této příručce poskytli několik pokynů a bezpečnostních pokynů.

Stůl Teqball Smart je speciálně navržené sportovní zařízení, které bylo vědecky testováno a vědecky vyvinuto. Prostřednictvím zákonů matematiky a fyziky se míč odrazí od stolu Teqball Smart tak, aby hráči mohli ve všech případech míč ovládat. Síť je vyrobena z průhledné PMMA desky, což způsobuje, že míč se bude odrážet.

Stůl Teqball Smart je odolný a bezpečný výrobek, který lze použít uvnitř i venku. Ocelový podvozek je potažen korozivzdornou barvou a deska se skládá z vnější HPL desky.

Stůl Teqball Smart je pod mezinárodní ochranou, ochranou známkou a ochranou autorských práv.

SPECIFIKACE

Specifikace velikosti tabulky Teqball Smart v rozložené poloze je:

- Délka: 3 000 mm
- Šířka: 1 700 mm (zahrnuje síť)
- Výška: 900 mm (až k výšce sítě)

Specifikace velikosti tabulky Teqball Smart ve složené poloze je:

- Délka: 760 mm
- Šířka: 1 700 mm (zahrnuje síť)
- Výška: 1 800 mm

Zakřivení hrací plochy je určeno vzdáleností nejvyšších a nejnižších bodů povrchu a horizontální vzdáleností od nejnižšího (nejvzdálenějšího) bodu povrchu k výšce sítě.

Nejvyšší bod hrací plochy - měřený od země - je 760 mm, zatímco nejnižší bod je 565 mm.

Horizontální vzdálenost mezi nejnižší částí povrchu a sítí je 1490 mm.

Stůl Teqball One se skládá z těchto materiálů:

- CDP a práškově potažené konstrukční ocel S235
- Vnější laminát HPL

- PUR lepidlo
- Transparentní deska z PMMA (akrylové sklo)

Spojovací prvky a doplňky:

- Povrchové šrouby z nerezové oceli
- Těsnění a matice z nerezové oceli
- Plynové pružiny
- Kola a kolečka
- Další polymerní složky

Hmotnost tabulky Teqball Smart je 156 kg (bez balení).

ČIŠTĚNÍ

Začněte prosím proceduru čištění neznámých skvrn stolu Teqball Smart základním čištěním. V posledním kroku procesu čištění je nutné provést závěrečný postup čištění, aby nedošlo k vytváření pruhů. V případě, že existuje nějaký druh skvrn, který není uveden níže a nemůžete vyčistit stůl podle uvedených procesů čištění, kontaktujte nás na adrese support@teqball.com.

Základní čištění

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby).

K čištění prachu, kávy, čaje, otisků prstů, ovocné šťávy nebo mastnoty / tuku prosím použijte oba následující postupy čištění:

- Povrch očistěte teplou vodou a použijte mop (NEPOUŽÍVEJTE žádné drsné houby). Přidejte čisticí prostředky pro domácnost bez abraziv do teplé vody.

Závěrečné čištění

Čisticí prostředky musí být odstraněny úplně vodou, aby nedošlo k pruhování. Nakonec čistěte teplou vodou a otřete povrch absorpčním hadříkem nebo papírovým ručníkem.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je nezbytná pro bezpečné a spolehlivé zachování stolu Teqball Smart.

Nedostatečná údržba může vést k nebezpečným situacím, nehodám a zdravotním problémům.

- V závislosti na frekvenci používání nejméně dvakrát za měsíc zkontrolujte všechny spojovací prvky, aby se zajistilo jejich správné fungování. Spojovací prvky jsou potaženy lepidlem, které je neaktivní, dokud se nepoužívají potahované spojovací prostředky. Během montáže se aktivuje lepidlo. Lepidlo může zabránit samovolnému uvolnění upevňovacích prvků, avšak účinek lepidla klesá s každou sestavou. Prosím, neodstraňujte lepidlo z upevňovacích prvků.
- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit vaši bezpečnost nebo zkrátit životnost stolu Teqball Smart. Přestaňte okamžitě používat stůl Teqball Smart a kontaktujte nás na adrese support@teqball.com.

UPOZORNĚNÍ

Abyste si mohli bezpečně užívat TeqSports, přečtěte si prosím všechny příložené pokyny a informace před použitím tohoto výrobku. Používání stolu Teqball Smart je na vlastní nebezpečí.

Každá osoba, která používá stůl Teqball Smart, musí být informována o následujících bezpečnostních pokynech a správném použití stolu Teqball Smart. Stůl Teqball Smart je speciálně navrženou součástí

sportovního vybavení a není vhodný pro jiné účely. Nikdy neopouštějte děti bez dozoru nebo do nekontrolované v blízkosti stolu Teqball Smart. Nedodržení může způsobit škody nebo dokonce nehody, za které společnost nenese odpovědnost. Dohled dospělých osob se týká nastavení a skladování, stejně jako hraní na stolu Teqball Smart.

- Stůl Teqball Smart nepoužívejte v extrémních povětrnostních podmínkách.
- Nedotýkejte se stolu Teqball Smart v horkém počasí, protože se může zahřát a způsobit hoření.
- Zabraňte poškození hrací plochy a nosného rámu, jinak se životnost stolu Teqball Smart rychle zkracuje.

Stůl Teqball Smart musí být správně nastaven a musí být posouván pouze ve složené poloze. Nejen pro lepší zážitek ze hry, ale i pro vaši bezpečnost. Postupujte podle těchto pokynů:

- Sestavujte stůl pouze na rovných podlahových plochách. Pokud není povrch vyrovnaný, mohou se spojovací části nesprávně přizpůsobit.
- Pokud jedna nebo více nohou neleží na zemi, nastavte nastavitelný podstavec nebo bezpečně zaklapněte nohy.
- Pohybem nebo uložením stolu Teqball Smart na šikmém povrchu může dojít k jeho převrácení, poškození nebo vážnějším následkům zranění. Provedte potřebná opatření.
- Vítr může způsobit, že se stůl Teqball Smart převrátí, poškodí nebo způsobí zranění osob. Provedte potřebná opatření.

Stůl Teqball Smart je těžký výrobek a nesprávné použití může způsobit zranění. Mějte na paměti následující pokyny:

- Je přísně zakázáno sedět, skákat nebo stát na stole Teqball Smart nebo jeho části, ať už složené nebo rozložené.
- Nekopejte nebo neuhazujte do stolu Teqball Smart, konkrétně do hran, protože to může způsobit zranění.
- Nezástávejte pod nebo nad stolem Teqball Smart a buďte opatrní na zachycení prstů, když je stůl spuštěn.
- Neopírejte se nebo se nezavěšujte na stůl Teqball Smart kvůli riziku kolapsu.
- Poškozené nebo opotřebované součásti mohou ohrozit bezpečnost. V takovém případě okamžitě ukončete používání stolu Teqball Smart.
- Neodstraňujte vadné součásti sami a neměňte konstrukci (odstranění originálních dílů, přidávání dalších součástí atd.), protože stůl Teqball Smart může být nestabilní a může způsobit poškození nebo zranění.
- Selhání bezpečnostního zámku může způsobit poškození nebo zranění. V takovém případě nechte stůl Teqball Smart v pozici hry a okamžitě ji ukončete.
- Nenechávejte děti bez dozoru kolem stolu Teqball Smart.

ZACHÁZENÍ

Stůl Teqball Smart musí být nastavena správně. To nejen pro lepší zážitek z hry, ale také pro vaši bezpečnost. Postupujte podle těchto pokynů:

Snižování stolních desek

1. Zajistěte kola. Tím se zabrání neočekávanému pohybu stolu Teqball Smart.
2. Odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na zadní straně stolu.

3. U singlových her sklopte stůl na jedné straně do pozice hry. Ujistěte se, že ovládáte spouštění a zamezte náhlému spadnutí nebo náhlému zvednutí, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození stolu Teqball Smart. Pokud si nejste jistí ve snižování stolu, požádejte o pomoc.
4. U dvojitých her opakujte druhý a třetí krok i na druhé straně.

Zvedání stolních desek

1. Ujistěte se, že jsou kola uzamčena. Pokud nejsou zamčené, uzamkněte je.
2. Zvedněte stůl do svislé polohy. Ujistěte se, že ovládáte zvedání a zamezte náhlému spadnutí nebo náhlému zvednutí stolu, protože by mohlo dojít k poranění nebo poškození stolu Teqball Smart. Pokud si nejste jistí ve zvedání stolu, požádejte o pomoc.
3. Zkontrolujte, zda bezpečnostní zámek funguje správně. Chcete-li to zkontrolovat, pokuste se opatrně přemístit stůl, aniž byste odblokovali bezpečnostní zámek. Nenechávejte stůl Teqball Smart, dokud nejsou pojistky uzamčeny na svém místě.
4. Před přesunutím stolu Teqball Smart opakujte 2. a 3. krok z obou stran a odemkněte kola. Nenechávejte stůl Teqball Smart bez dozoru s odjištěnými koly.

OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA

Společnost Teqball International Limited (dále jen "společnost") zaručuje původnímu maloobchodnímu odběrateli (dále jen "kupujícímu"), že tento výrobek neobsahuje vady materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu. V případě, že se tento výrobek během záruční doby stane vadným ze strany materiálu nebo výroby, obraťte se na oddělení péče o zákazníky s žádostí o opravu nebo výměnu, která bude poskytována zdarma dle vlastního uvážení na adrese www.teqball.com/warranty nebo na adrese support@teqball.com.

Tato záruka není přenosná a nevztahuje se na běžné opotřebení nebo poškození způsobené nesprávnou manipulací, instalací nebo používáním tohoto výrobku. Tato záruka je neplatná, pokud je výrobek:

- Zneužit, poškozen nebo upraven z původního stavu nebo pokud je používán pro jiné účely než pro jeho obvyklé účely.
- Poškozen nesprávným používáním, nedbalostí, poškozen při přepravě, přírodními příčinami nebo nehodou (včetně nedodržení pokynů dodaných s produktem).
- Používán v komerčních službách nebo pronájmech.
- Modifikován nebo opraven osobou, která není autorizována společností.

Tato záruka poskytuje kupujícímu specifická zákonná práva a kupující může mít další práva, která se liší od státu ke státu.

Záruční doba: 2 roky záruka na stolní desku (2 kusy stolních desek), 2 roky záruka na síť (včetně 1 kusu průhledné desky PMMA), 2 roky záruka na podvozek (včetně 2 kusů otočných kol, 2 kusy pevných kol, 2 kusy plynových pružin, 1 kus levé a pravé boční konzole, 2 kusy konzole boční stěny, 2 kusy bočních stěn, 1 kus střední konzole, 2 kusy síťových upevňovacích prvků, 4 kusy nožních konektorů, 2 kusy vnějších nožiček, 2 kusy bezpečnostních zámků I, 4 kusy bezpečnostních zámků II, 2 kusy spojovacích prvků, 4 kusy plechových prvků I, 4 kusy plechových prvků II a 4 kusy plechových prvků III).

CO HRADÍ SPOLEČNOST

Pokud společnost během záruční doby zjistí, že jakákoli součást výrobku byla vadná, společnost buď opraví výrobek, výrobek nahradí novým výrobkem (buď stejným, nebo ekvivalentním, nebo

modernizovaným modelem), vymění vadnou část nebo původní prodejce produktu vymění výrobek za nový výrobek (buď stejný nebo ekvivalentní nebo modernizovaný model) nebo vrátí původní kupní cenu výrobku bez poplatku za práci nebo díly.

Povinnost Společnosti opravit, vyměnit výrobek nebo součást nebo součásti je však omezena na částku původní kupní ceny výrobku.

Záruka je omezena na vadné součásti, které společnost uznala za chybné. Záruka se nevztahuje na škody způsobené montáží, které nejsou v souladu s těmito pokyny, nedodržují pokyny pro použití a bezpečnost, běžné opotřebení dílů, nedostatečnou údržbu, použití agresivních výrobků pro údržbu, když vítr způsobí, že stůl spadne zapříčiní újmu na kvalitě stolu (náraz, pád atd.), poškození laku způsobené klimatickým, tepelným, chemickým nebo průmyslovým znečištěním.

Veškeré nároky musí uvádět typ tabulky, sériové číslo, které se nachází na spodní straně stolu a příslušné části a musí být k němu přiložen doklad o zakoupení s uvedením původního data nákupu.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY

Před použitím stolu Teqball Smart v prostředí s extrémními klimatickými podmínkami (extrémní chladné počasí, extrémní horké počasí, korozní prostředí poblíž moře atd.) nás prosím kontaktujte na support@teqball.com. V tomto případě je uveden konkrétní návrh, aby se stůl Teqball Smart bezpečně užíval.

Záruční nátěr

Stůl Teqball Smart je opatřen zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti jakýmkoli výrobním závadám týkajících se laku.

Jedinými předpoklady jsou:

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com.
- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena vnějšími vlivy, jako je poškození, klimatické, tepelné, chemické nebo průmyslové znečištění, nedostatečná péče nebo údržba.

Záruka na ochranu konstrukce

Stůl Teqball Smart je vybaven zárukou po dobu 2 let od data zakoupení proti korozi.

Jedinými předpoklady jsou:

- Porucha musí být hlášena, jakmile se objeví, na adrese support@teqball.com.
- Stůl musí být v záruční době. Porucha nesmí být způsobena poškozením, zanedbáním, nedostatečnou péčí nebo údržbou nebo vnější korozí (rzi).
- Společnost musí být upozorněna na jakoukoliv rzi, jakmile ji najdete, na adrese support@teqball.com.

